




TIPOS DE BICOS		AHCV	AHCV	AHCV	AHCV	AHCV	AHCC	AHCC	AFBD	AFBD
Culturas Baixas										
		CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE CHEIO	CONE CHEIO	LEQUE PLANO BAIXA DERIVA	LEQUE PLANO BAIXA DERIVA
PADRÃO		ISO	ISO	ISO	BR	ER	ISO	BR	ISO	ISO
MATERIAL		CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN
PERFIL DO JATO										
FORMAÇÃO DE GOTAS										
SUSCETIBILIDADE À DERIVA		ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA
PRESSÕES RECOMENDADAS		3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	5 - 10 Bar	3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar
HERBICIDAS	INCORPORADOS AO SOLO	EG							BOM	BOM
		MG								
		G								
	PRÉ-EMERGENTES	G								
		M								
		F					EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
	PÓS-EMERGENTES	CONTATO	M							
			F	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BOM	BOM
			MF							ÓTIMO
		SISTÊMICO	G							
			M							
			F							
FUNGICIDAS	CONTATO	M								
		F	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BOM	BOM
		MF								ÓTIMO
	SISTÊMICO	G								
		M								
		F								
INSETICIDAS	CONTATO	M								
		F	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BOM	BOM
		MF								
	SISTÊMICO	G								
		M								
		F								
FERTILIZANTES LÍQUIDOS		EG								
		MG								
		G								


TIPOS DE BICOS		AFST	AFAD	AFGA	AFAD-IA	AFD	AFD-IA	ADAD	ADAD-IA	ADD	ADD-IA
Culturas Baixas											
		LEQUE PLANO STANDARD	LEQUE PLANO ANTI DERIVA	LEQUE PLANO DE GRANDE ÂNGULO	LEQUE PLANO COM INDUÇÃO DE AR	LEQUE PLANO DUPLO ANTI DERIVA	LEQUE PLANO DUPLO COM INDUÇÃO DE AR	DEFLETOR ANTI DERIVA	DEFLETOR ANTI DERIVA COM INDUÇÃO DE AR	DEFLETOR ANTI DERIVA DUPLO	DEFLETOR ANTI DERIVA DUPLO COM INDUÇÃO DE AR
PADRÃO		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
MATERIAL		POLIACETAL	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	DELIN	DELIN	DELIN	DELIN
PERFIL DO JATO											
FORMAÇÃO DE GOTAS											
SUSCETIBILIDADE À DERIVA		MÉDIA	BAIXA	BAIXA	MUITO BAIXA	MÉDIA	MUITO BAIXA	BAIXA	MUITO BAIXA	MÉDIA	BAIXA
PRESSÕES RECOMENDADAS		1 - 4 Bar	2 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar
HERBICIDAS	INCORPORADOS AO SOLO	EG									
		MG	BOM	ÓTIMO	ÓTIMO	EXCELENTE	BOM	EXCELENTE	BOM	EXCELENTE	ÓTIMO
		G									
	PRÉ-EMERGENTES	G									
		M	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
		F									
	PÓS-EMERGENTES	CONTATO	M								
			F	ÓTIMO	EXCELENTE	EXCELENTE	BOM	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO	BOM
			MF								
		SISTÊMICO	G								
			M	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
			F								
FUNGICIDAS	CONTATO	M									
		F	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO		BOM
		MF									
	SISTÊMICO	G									
		M	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
		F									
INSETICIDAS	CONTATO	M									
		F	ÓTIMO	ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO		BOM
		MF									
	SISTÊMICO	G									
		M	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
		F									
FERTILIZANTES LÍQUIDOS		EG									
		MG				EXCELENTE				EXCELENTE	
		G									




TIPOS DE BICOS		AHCV-IA	AHCC-IA	AFQ	AFQ-IA	AFQ-IA	AJMA	AJMA-IA	AJMAD	AJMAD-IA	ADGA-IA
Culturas Baixas											
		CONE VAZIO COM INDUÇÃO DE AR	CONE CHEIO COM INDUÇÃO DE AR	LEQUE PLANO QUÁDRUPLO	LEQUE PLANO QUÁDRUPLO COM INDUÇÃO DE AR	LEQUE PLANO QUÁDRUPLO COM DUPLA CÂMARA DE INDUÇÃO DE AR	LEQUE DE MÉDIO ALCANCE	LEQUE DE MÉDIO ALCANCE COM INDUÇÃO DE AR	LEQUE DE MÉDIO ALCANCE DUPLA	LEQUE DE MÉDIO ALCANCE DUPLA COM INDUÇÃO DE AR	DEFLETOR PLANO DE GRANDE ÂNGULO COM INDUÇÃO DE AR
PADRÃO		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	-	-	-	-	ISO
MATERIAL		CERÂMICA DELIN	CERÂMICA DELIN	POLIACETAL	POLIACETAL	POLIACETAL	DELIN	DELIN	DELIN	DELIN	DELIN
PERFIL DO JATO											
FORMAÇÃO DE GOTAS											
SUSCETIBILIDADE À DERIVA		BAIXA	BAIXA	MÉDIA	BAIXA	MUITO BAIXA	BAIXA	MUITO BAIXA	MÉDIA	BAIXA	BAIXA
PRESSÕES RECOMENDADAS		3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	3 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	2 - 5 Bar	3 - 5 Bar	3 - 5 Bar
HERBICIDAS	INCORPORADOS AO SOLO	EG									
		MG									
		G									
	PRÉ-EMERGENTES	G									
		M									
		F									
	PÓS-EMERGENTES	M									
		F									
		MF									
	SISTÊMICO	G									
		M									
		F									
FUNGICIDAS	CONTATO	M									
		F									
		MF									
INSETICIDAS	CONTATO	G									
		M									
		F									
FERTILIZANTES LÍQUIDOS	SISTÊMICO	G									
		M									
		F									
FERTILIZANTES LÍQUIDOS	SISTÊMICO	EG									
		MG									
		G									

TIPOS DE BICOS		AHCV	AHCV	AHCV	AHCC	AHCC	AHCV-IA	AJLA
Pomares e Vinhedos								
		CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE CHEIO	CONE CHEIO	CONE VAZIO COM INDUÇÃO DE AR	JATO DE LONGO ALCANCE
PADRÃO		ISO	BR	ER	ISO	BR	ISO	-
MATERIAL		CERÂMICA	CERÂMICA	CERÂMICA	CERÂMICA	CERÂMICA	CERÂMICA	DELIN
PERFIL DO JATO								
FORMAÇÃO DE GOTAS								
SUSCETIBILIDADE À DERIVA		ALTA	ALTA	ALTA	MÉDIA	MÉDIA	BAIXA	MUITO BAIXA
PRESSÕES RECOMENDADAS		3 - 20 Bar	3 - 20 Bar	5 - 20 Bar	3 - 20 Bar	3 - 20 Bar	3 - 20 Bar	3 - 5 Bar
HERBICIDAS	INCORPORADOS AO SOLO	EG						
		MG						
		G						
	PRÉ-EMERGENTES	G						
		M						
		F						
	PÓS-EMERGENTES	M						
		F						
		MF						
	SISTÊMICO	G						
		M						
		F						
FUNGICIDAS	CONTATO	M						
		F						
		MF						
INSETICIDAS	CONTATO	G						
		M						
		F						
FERTILIZANTES LÍQUIDOS	SISTÊMICO	G						
		M						
		F						
FERTILIZANTES LÍQUIDOS	SISTÊMICO	EG						
		MG						
		G						



TIPOS DE BICOS		Nebulização e Outras Aplicações				Fertilizantes			
		ADGA	ADST	AHCX	AHCN	ABJS	AJSR	AJSAD	AJSST
									
		DEFLETOR PLANO DE GRANDE ÂNGULO	DEFLETOR PLANO DE GRANDE ÂNGULO STANDARD	CONE VAZIO DE BAIXA VAZÃO	CONE VAZIO COM ANTI GOTEJO	JATO SÓLIDO	JATO SÓLIDO COM ROSCA 1/8" BSP	JATO SÓLIDO DE 5 VIAS	JATO SÓLIDO DE 5 VIAS STANDARD
PADRÃO		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
MATERIAL		DELRIN	POLIACETAL	CERÂMICA DELRIN	DELRIN	CERÂMICA DELRIN	CERÂMICA DELRIN	POLIACETAL	POLIACETAL
PERFIL DO JATO		 130°	 130°	 80°	 80°	 SÓLIDO	 SÓLIDO	 60°	 60°
FORMAÇÃO DE GOTAS									
SUSCETIBILIDADE À DERIVA		MÉDIA	MÉDIA	MUITO ALTA	MUITO ALTA	MUITO BAIXA	MUITO BAIXA	MUITO BAIXA	MUITO BAIXA
PRESSÕES RECOMENDADAS		1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	3 - 10 Bar	3 - 10 Bar	1 - 5 Bar	2 - 5 Bar	2 - 5 Bar	2 - 5 Bar
HERBICIDAS	INCORPORADOS AO SOLO	EG							
		MG	EXCELENTE	BOM					
		G							
		G							
	PRÉ-EMERGENTES	M	EXCELENTE	BOM					
		F							
		M							
		F							
	PÓS-EMERGENTES	CONTATO							
		M	BOM						
		F							
		MF							
FUNGICIDAS	SISTÊMICO	G	EXCELENTE	BOM					
		M							
		F							
		MF							
	CONTATO	M			EXCELENTE	EXCELENTE			
		F							
		MF							
		G							
	SISTÊMICO	M	BOM	BOM	BOM	BOM			
		F							
		MF							
		G							
INSETICIDAS	CONTATO	M			EXCELENTE	EXCELENTE			
		F							
		MF							
		G							
	SISTÊMICO	M	BOM	BOM	BOM	BOM			
		F							
		MF							
		G							
	FERTILIZANTES LÍQUIDOS	EG							
		MG	EXCELENTE	BOM			EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
		G							
		G							

TIPOS DE BICOS	AHC	AHC	AHC	AF	AF	AF	AD
Bicos Industriais							
	CONE VAZIO	CONE VAZIO	CONE VAZIO	LEQUE PLANO	LEQUE PLANO	LEQUE PLANO	DEFLETOR PLANO
PADRÃO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
MATERIAL	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
PERFIL DO JATO	 15°	 80°	 110°	 15°	 80°	 110°	 110°
FORMAÇÃO DE GOTAS							
PRESSÕES RECOMENDADAS	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar	1 - 5 Bar

ACESSÓRIOS	AFC	AFR	FC	TC	FC	TEE	NIPLE
Filtros e Capas							
	FILTRO CÔNICO	FILTRO RETO	CAPA ENGATE RÁPIDO	CAPA DE ROSCA	CAPA ENGATE RÁPIDO	TEE NEBULIZAÇÃO	NIPLE 1/4" NPT ENGATE RÁPIDO
PADRÃO	ISO	ISO	UNIVERSAL	BR	BR	-	-
MATERIAL	INOX	INOX	POLIACETAL	POLIACETAL	POLIACETAL	POLIACETAL / PVC	POLIACETAL

