



ADD ISO 125°

Defletor Plano Anti Deriva Duplo 125°

APLICAÇÕES

- Recomendado para todos os tipos de tratamentos: herbicidas, inseticidas e fungicidas;
- Indicado para culturas com grande massa foliar.

CARACTERÍSTICAS

- DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade e excepcional resistência a soluções corrosivas;
 - Os bicos ADD possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - O bico produz um jato plano duplo com ângulo de 125° de abertura e 30° de inclinação entre leques. Proporcionando uma ótima pulverização em área total, melhorando o índice de cobertura das folhas e de penetração na copa;
 - Perfeito para uso com controladores automáticos de pulverizadores;
 - Orifício de saída amplo para minimizar o entupimento e facilitar a limpeza;
 - Produz gotas médias, minimizando a deriva em áreas sujeitas a ventos.
-

FOTOS









TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
29 - 72,5 psi (3 - 5 Bar)



Produz leque plano duplo de
125°, com 30° de inclinação entre
leques à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

[DOWNLOAD FOLHETO](#)

[DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS](#)

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2023](#)