




ADGA

Defletor Plano de Grande Ângulo 130°

APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamentos de herbicidas sistêmicos, pré-emergentes e incorporados ao solo. Também pode ser utilizado em aplicações de fertilizantes líquidos;
- Perfeito para aplicações de herbicidas em área total com pulverizadores costais manuais;
- Excelente para pulverização com pingentes

CARACTERÍSTICAS

- DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
 - Os bicos ADGA possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - Orifício de saída amplo para minimizar o entupimento e facilitar a limpeza.
-

FOTOS



AIIDrop
ADGA ISO 130







AIIDrop
ADGA ISO 130









AIIDrop
ADGA ISO 130







TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
29 - 72,5 psi (2 - 5 Bar)



Produz um jato sólido de 130°
à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD NEBULIZAÇÃO

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2025](#)