
AllDrop
ADGA ISO 130

130º

ADGA

Defletor Plano de Grande Ângulo 130°

APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamentos de herbicidas sistêmicos, pré-emergentes e incorporados ao solo. Também pode ser utilizado em aplicações de fertilizantes líquidos;

- Perfeito para aplicações de herbicidas em área total com pulverizadores costais manuais;

- Excelente para pulverização com pingentes

CARACTERÍSTICAS

- DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;

- Os bicos ADGA possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;

- Orifício de saída amplo para minimizar o entupimento e facilitar a limpeza.

FOTOS

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

AllDrop
ADGA ISO 130

TIPOS DE PRODUTOS

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Pressão de trabalho recomendada

29 - 72,5 psi (2 - 5 Bar)

Produz um jato sólido de 130°
à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD NEBULIZAÇÃO

DOWNLOAD CATÁLOGO 2025