



AFST ISO 80°

Leque Plano Standart 80°

APLICAÇÕES

- Recomendado para todos os tipos de tratamentos: herbicidas, fungicidas e inseticidas;
- Perfeito para aplicações com pulverizadores costais manuais.

CARACTERÍSTICAS

- Feito em poliacetal, material com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade devido a elevada rigidez, além de baixo atrito e desgaste, que garante uma ótima estabilidade dimensional;
 - Os bicos AFST possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a normainternacional ISO 10625;
 - Produz gotas finas e muito finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar em aplicações de área total;
 - Evite a utilização em áreas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AFST produz gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.
-

FOTOS











TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
29 - 72,5 psi (2 - 5 Bar)



Produz um leque plano de
80° à pressão de 43,5 psi (3 Bar)

[DOWNLOAD FOLHETO](#)

[DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS](#)

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2023](#)