



# AHCV BR 80°

## Cone Vazio

## APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas;
- Amplamente recomendada em aplicações de jato dirigido com turbo atomizadores em fruticultura.

## CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;
  - DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
  - Os bicos AHCV possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma brasileira BR;
  - Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;
  - Produz gotas finas e muito finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar;
  - Evite a utilização em áreas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AHCV produz gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.
- 

## FOTOS









## TIPOS DE PRODUTOS



## APLICAÇÕES



## CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada  
**43 - 284 psi (3 - 20 Bar)**



Produz um jato de cone vazio de  
**80° à pressão de 43 psi (3 Bar)**

---

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD  
POMARES E VINHEDOS

DOWNLOAD CATÁLOGO