




AHCV-IA 80°

Cone vazio com indução de ar 80°


APLICAÇÕES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas;
- Amplamente recomendada em aplicações de jato dirigido com turbo atomizadores em fruticultura.

CARACTERÍSTICAS

- CERÂMICA - O inserto de cerâmica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de 99%, proporcionando excelente precisão e alta resistência ao desgaste;
 - DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
 - Os bicos AHCV-IA possuem suas vazões, dimensões e código de cores de acordo com a norma internacional ISO 10625;
 - Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;
 - Bico jato cônico com indução de ar (Sistema Venturi): Produz gotas maiores cheias de ar, menos suscetíveis a deriva. Essas borbulhas de ar ao colidir com a folha, explodem em pequenas gotículas, garantindo uma melhor cobertura superficial;
 - Permite-se trabalhar em ventos de até 20 km/h (em baixas pressões).
-


FOTOS











TIPOS DE PRODUTOS



APLICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS



Pressão de trabalho recomendada
43 - 284 psi (3 - 20 Bar)



Produz um jato de cone vazio de
80° à pressão de 43 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD
POMARES E VINHEDOS

[DOWNLOAD CATÁLOGO 2025](#)