



Transformando Tecnologia em Gotas para o Campo.
Filtros e Capas.



AFC

FILTRO CÔNICO




CARACTERÍSTICAS

- Corpo em poliacetal com codificação de cores.
- Telas em aço inox com variação de malhas.
- Sempre observar tabela de pontas para o uso correto do filtro compatível.

Código de Cores	Tamanho de Malha	Material do Corpo	Material da Tela
AFC Vermelho	30	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFC Azul	50	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFC Amarelo	80	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFC Verde	100	Poliacetal	Aço Inoxidável 304

AFR

FILTRO RETO




CARACTERÍSTICAS


- Corpo em poliacetal com codificação de cores.
- Telas em aço inox com variação de malhas.
- Sempre observar tabela de pontas para o uso correto do filtro compatível.

Código de Cores	Tamanho de Malha	Material do Corpo	Material da Tela
AFR Vermelho	30	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFR Azul	50	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFR Amarelo	80	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFR Verde	100	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFR Laranja	120	Poliacetal	Aço Inoxidável 304
AFR Marrom	200	Poliacetal	Aço Inoxidável 304


CAPAS ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL


TIPO	CÓDIGO	O-RING	PARA UTILIZAÇÃO COM OS SEGUINTE BICOS
	FC 001	 OR 1 Dimensões 18,5 x 10,0 x 3,5 mm	
	FC 002		
	FC 012 SEM POSICIONAMENTO BICOS BASE BAIXA		
	FC 003		

CAPAS DE ROSCA PADRÃO BR

TIPO	CÓDIGO	O-RING	PARA UTILIZAÇÃO COM OS SEGUINTE BICOS
 18 mm Monojet	TC 001	 OR 2 Dimensões 15,0 x 10,0 x 4,5 mm	
 25 mm Bijet	TC 002		  

CAPAS ENGATE RÁPIDO PADRÃO BR

TIPO	CÓDIGO	O-RING	PARA UTILIZAÇÃO COM OS SEGUINTE BICOS
	FC 004	 OR 2 Dimensões 15,0 x 10,0 x 4,5 mm	 AFST ISO 110° AFGA ISO 120° AFBF ISO 110° AFAD ISO 110° AFBF ISO 80° AJSST ISO 5V60° ADST ISO 130°
	FC 005		 AJMAD-IA 110° AJMA-IA 110° AFQ ISO 4V2C110° ADAD-IA ISO 125° ADD-IA ISO 125° AFD-IA ISO 110° AFAD-IA ISO 110° ADGA-IA ISO 130° AFQ-IA ISO 4V110° ADGA ISO 130° ADAD ISO 125° AFD ISO 110° ADD ISO 125° AHCC ISO 80° AHCC BR 80° AJMA 110° AJMAD 110° AFQ ISO 4V110° AJSAD ISO 5V60° AHCX-IA ISO 80°
	FC 006		 AHCX BR 80° AHCX ISO 80° AHCX ER 80° AHCX ISO 80°




TEE

TEE PARA NEBULIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Feito em PVC com bitola para cano de 20mm;
- Filtros em diversas malhas;
- Facilidade de desmontagem para limpeza;



Material do TEE: PVC
Material da capa: Poliacetal
Material do vedante: Borracha nitrílica

Como Pedir:

Kit Tee para nebulização

NIPL

NIPL 1/4" NPT COM ENGATE RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS

- Feito em Poliacetal;
- Engate rápido para conexão de capas;
- Ideal para montagem em ponta de barra de veículos pequenos ou grandes



Como Pedir:

Niple roscado 1/4" com engate rápido